

1 - Définitions :

La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation.

- ✓ Une **personne cas-contact à la COVID-19** est toute personne, **vaccinée ou non**, ne présentant actuellement aucun symptôme qui a été exposée à un cas confirmé, sans protection appropriée (Cf. protocole sanitaire du LFILM). Le risque d'infection associé dépend du niveau d'exposition qui, à son tour, déterminera le type de la conduite à tenir. Les contacts sont classés en 3 niveaux de risque de contamination (élevé, modéré, faible).

Est considéré comme risque élevé :

- **Partage du même lieu de vie (intrafamilial) que le cas confirmé ;**
 - Contact direct, en face à face, à moins d'1 mètre et/ou pendant plus de 15 minutes au niveau de la même pièce ;
 - Contact direct, en face à face, au moment d'une toux, d'un éternuement ou lors d'une discussion quelle que soit la distance ou la durée ;
 - Contact intime avec le cas confirmé ;
 - Partage de la même pièce de classe jusqu'au CM1 inclus ou du même bureau ;
 - Partage d'un transport collectif ou d'un co-voiturage pendant plus de 15 min ;
 - Personnel de santé ayant prodigué des soins à un cas confirmé en l'absence de moyens de protection adéquats, y compris les ambulanciers ;
- ✓ Une **personne symptomatique à la COVID-19** présente des symptômes suivants :
 - Symptômes les plus fréquents : fièvre (supérieure ou égale à 38°C), toux sèche, fatigue, Symptômes moins fréquents, courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils.
 - Symptômes graves : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution ou de motricité.

En moyenne, l'apparition des symptômes chez une personne infectée par le virus prend cinq à six jours. Cependant, ce délai peut s'étendre jusqu'à quatorze jours.

- ✓ Une **personne positive à la COVID-19** est positive au test virologiques (RT-PCR) qui permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, grâce à un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Le résultat est en général disponible dans les 24 heures qui suivent. Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests détectent la présence d'anticorps au moyen d'une prise de sang.

2 – Coordonnées de contacts :

Ecoles primaires Val d'Anfa, Mers Sultan, Bouskoura 1 et Bouskoura 2 : Direction du site

Collège et lycée : Vie scolaire (élèves) et direction (personnel)

Aide médicale d'urgence : Allo SAMU 141 – Allo Yakada 080 100 47 47

3 – Textes de références :

« *Gestion des établissements scolaires publics, privés et des missions étrangères en cas de détection d'un cas positif Covid-19* » Ministère de l'Éducation Nationale de la Formation Professionnelle e l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. – 15 septembre 2020

« *Riposte au SARS-COV-2 au niveau des établissements d'éducation et de formation* » Circulaire conjointe DELM/DP N°078/2020 – 5 octobre 2020

« *Covid-19 Guide de gestion des contacts* » Ministère de la Santé – Royaume du Maroc

« *Covid-19 et infection au SARS-Cov-2 – Manuel de procédures de veille et de riposte – Version avril 2021* » Ministère de la Santé – Royaume du Maroc

« *Déroulement de la rentrée scolaire dans tous types d'enseignement en fonction des contraintes sanitaires* » Communiqué du Ministère de l'Éducation nationale – 28 août 2021

4 – Modalités de prise en charge :

Conformément à la Circulaire conjointe DELM/DP N°078/2020 du 5 octobre 2020, au sein des communes avec une incidence hebdomadaire < 50/100 000, les situations sont considérées ainsi :

5-Fiches pratiques des modalités de prise en charge si incidence hebdomadaire < 50/100 000 :

Cas d'un employé du LFILM						
Cas contact				Symptomatique		Testé positif (cas asymptomatiques inclus)
A risque faible ou modéré		A risque élevé		A l'extérieur	Au sein de l'établissement	
A l'extérieur	Au sein de l'établissement	A l'extérieur	Au sein de l'établissement	A l'extérieur	Au sein de l'établissement	
Pas d'isolement et poursuite des activités en présentiel		-Reste chez lui, isolé pendant 10 jours, à compter de la date du dernier contact avec le cas indexé, en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	-Est isolé dans un espace dédié en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	-Reste chez lui, isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	-Alerte son supérieur hiérarchique pour initier la prise en charge	-Suis les traitements nécessaires à domicile (isolé 10 jours à partir de la date de résultat positif du prélèvement PCR, en respectant les gestes barrières) ou hospitalisé, selon le cas (une copie du test PCR est transmise à l'établissement)
		-Passe le test virologique à J6	-Rentre chez lui, isolé pendant 10 jours, à compter de la date du dernier contact avec le cas indexé, en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	-Informe son supérieur hiérarchique pour initier la prise en charge.	-Passe le test virologique	- Se réablit et réalise un nouveau test virologique (RT-PCR) à J10
		-Reste chez lui, dans l'attente du résultat, isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	-Passe le test virologique à J6	-Passe le test virologique	- Reste chez lui, dans l'attente du résultat, isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé	
			-Reste chez lui, dans l'attente du résultat, isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé			Les autorités locales et sanitaires sont informées par le référent Covid-19.
		Si le résultat du test virologique est négatif, l'employé peut reprendre en présentiel à J11.		Si le résultat du test virologique est négatif, l'employé peut reprendre aussitôt le travail.		Si le résultat du test virologique est négatif à la reprise à la vie en collectivité est produit, l'employé peut reprendre en présentiel à J11

Rappel : Le cas contact intrafamilial est un cas contact à risque élevé.

Cas d'un élève du LFILM						
Cas contact			Symptomatique			Testé positif (cas asymptomatiques inclus)
A risque faible ou modéré		A risque élevé		A l'extérieur	Au sein de l'établissement	
A l'extérieur	Au sein de l'établissement	A l'extérieur	Au sein de l'établissement	A l'extérieur	Au sein de l'établissement	
Pas d'isolement et poursuite des activités en présentiel		Reste chez lui 10 jours, à compter de la date du dernier contact avec le cas indexé , isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé -Alerte (par les parents) la direction de l'école (écoles primaires) ou la vie scolaire (collège, lycée). -Suis l'EAD	- Est isolé dans un espace dédié en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé - Est pris en charge par la famille et rentre chez lui - Reste chez lui 10 jours, à compter de la date du dernier contact avec le cas indexé , isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé -Suis l'EAD	-Reste chez lui, isolé en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé -Informe (par les parents) la direction de l'école (écoles primaires) ou la vie scolaire (collège, lycée).	-Est isolé dans un espace dédié en respectant les gestes barrières et en surveillant sa santé -Informe (par la vie scolaire ou direction), les parents ou responsables légaux pour la prise en charge. - Rentre chez lui	-Suis les traitements nécessaires (isolé 10 jours à partir de la date de résultat positif du prélèvement PCR, en respectant les gestes barrières) - Suis l'EAD si l'état de santé le permet - Se rétablit et réalise un nouveau test virologique (RT-PCR) à J10
		Le retour de l'élève à l'école à J11 est conditionné d'un test virologique négatif récent (ou par la délivrance d'un certificat médical de bonne santé récent établi par le médecin traitant pour les élèves de l'école primaire)		Le retour de l'élève à l'école est conditionné par la délivrance d'un certificat médical de bonne santé récent établi par le médecin traitant.		Si le résultat du test virologique est négatif (ou un certificat médical de non contre-indication à la reprise à la vie en collectivité est produit pour les élèves de l'école primaire), l'élève peut reprendre en présentiel à J11 .

Rappel : Le cas contact intrafamilial est un cas contact à risque élevé.